

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
1	4	M	23.1.2	Fis, Kre, Kri, Wei	Sohlverbau entfernen, Natürliche Ufervegetation entwickeln, Fließquerschnitt variieren, Strukturelemente	Revitalisierung des Gewässers	3	110	Dorndorf	0,89	8900,93	hoch		privat, Gemeinde Illerrieden
2	4	M	23.1.2	Fis, Kre, Kri, Wei	Sohlverbau entfernen, Einseitige Entwicklung natürlicher Ufervegetation, Fließquerschnitt variieren	Revitalisierung des Gewässers	3	110	Dorndorf	0,41	4086,81	hoch		privat, Gemeinde Illerrieden
3	4	M	23	Fis, Kre, Kri, Wei	Natürliche Ufervegetation entwickeln, Sohlverbau (Rasengittersteine) entfernen, Evtl. Knüppelschwellen gegen Tiefenerosion	Revitalisierung des Gewässers		142, 207, 219, 214, 206	Illerrieden	0,61	6124,32	gering	6	Gemeinde Illerrieden
4	4	M	23	Fis, Kre, Kri, Wei	Gewässer offenlegen, Natürliche Ufervegetation entwickeln	Revitalisierung des Gewässers		142, 155, 156, 157, 167, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 142	Illerrieden	0,53	5314,91	gering		privat
5	4	M	23.1.2	Fis, Kre, Kri, Wei	Sohlverbau (Rasengittersteine) entfernen, Natürliche Ufervegetation entwickeln, Bachlauf + Fließquerschnitt variieren	Revitalisierung des Bachabschnitts, Erweiterung Gewässerrandstreifen	2	145, 147, 417	Dorndorf	0,11	1141,18	gering		privat, Gemeinde Illerrieden
6	4	M	23.7	Fis, Kre, Kri, Wei	Natürliche Ufervegetation entwickeln, Teilw. vorhandenen Sohlverbau entfernen	Revitalisierung des Bachabschnitts, Erweiterung Gewässerrandstreifen	2	147, 148, 161, 344, 406	Dorndorf	0,66	6648	gering		privat, Gemeinde Illerrieden

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
7	4	M	22	Fis, Kre, Kri, Wei	Entschlammung für Bachmuschel, Flächennutzung anpassen (Düngung + PSM reduzieren), Einbringung von Geschiebe (Kies)	Erhalt des Lebensraums der Bachmuschel	19	3430, 3431, 3458, 3546, 3547, 3555, 3589, 3613, 3659, 3669, 3676, 3680, 3694	Dietenheim	5,54	55408,9	hoch		privat, Stadt Dietenheim
8	4	M	23.4	Fis, Kre, Kri, Wei	Natürliche Ufervegetation entwickeln, Bachlauf + Fließquerschnitt variieren	Revitalisierung des Gewässers	30	572, 573, 575, 576, 577	Oberbalz- heim	0,17	1697,09	mittel	2	privat, Gemeinde Balzheim
9	4	M	23.1.3	Fis, Kre, Kri, Wei	Verdolte Abschnitte öffnen, Evtl Wegquerrung mittels Furt, Natürliche Ufervegetation ergänzen	Revitalisierung des Gewässers	30	572, 573, 577/1, 578, 579, 580, 581, 582, 670, 671	Oberbalz- heim	0,22	2237,46	mittel	2	privat, Gemeinde Balzheim
10	4	M	23.1.3	Fis, Kre, Kri, Wei	Verdolten Abschnitt öffnen, Natürliche Ufervegetation entwickeln	Revitalisierung des Gewässers	25	859/1, 859/2, 859/3, 859/4, 908/4, 908/3, 908/2, 908/1, 909	Unterbals- heim	0,19	1868,21	mittel	2	privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
11	4	M	23.1.3	Fis, Kre, Kri, Wei	Verdolte Abschnitte öffnen, Natürliche Ufervegetation entwickeln, Fließquerschnitt variieren	Revitalisierung des Gewässers	25	773/2, 772, 741/1, 750, 788/3, 831/1, 832/1, 832, 832/2, 833, 869, 870, 871, 872	Unterbalz- heim	0,67	6651,55	mittel	2	privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
12	4	M	23.4	Fis, Kre, Kri, Wei	Natürliche Ufervegetation entwickeln, Fließquerschnitt variieren	Revitalisierung des Gewässers	25	719/1, 719/2, 720, 721, 722, 724, 725, 726/1, 726/2, 726/3, 727, 728, 729, 780, 784/3, 787/1, 787/2, 788/1, 788/2, 791, 792, 792/1, 793, 794, 794/1, 796, 796/1, 797, 798, 799/5, 816/1, 819, 820/1, 820/2, 823, 825, 826/2, 1506/1, 1508, 1508/1	Unterbalz- heim	2,08	20770,4	mittel	2	privat, Gemeinde Balzheim

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
13	4	M	23.1.2	Fis, Kre, Kri, Wei	Sohlverbau entfernen, Natürliche Ufervegetation (einseitig) entwickeln, Bei Bedarf Krebs Sperre einbringen, Angrenzende Flächennutzung anpassen (Düngung + PSM reduzieren)	Revitalisierung des Gewässers	28	522/2, 531/7, 531/10, 531/8, 536, 1221, 1225,	Unterbalz- heim, Oberbalz- heim	0,18	1783,44	hoch	2	privat, Gemeinde Balzheim
14	4	M	23.4	Fis, Kre, Kri, Wei	Natürliche Ufervegetation entwickeln, Fließquerschnitt variieren	Revitalisierung des Gewässers	28	282, 282/1, 282/5, 284/6	Unterbalz- heim	0,04	398,1	hoch	2	Gemeinde Balzheim
15	4	M	23.1.3	Fis, Kre, Kri, Wei	Entnahme Verdohlung	Revitalisierung des Gewässers	3	710, 711	Dorndorf	0,01	59,52	hoch		Gemeinde Illerrieden, Gemarkung Schnürpflinge n: unklar
16	4	M	24.4	Fis, Kre, Kri, Voe, Wei	Uferrandstreifen verbessern, Entnahme Verbau, Aufweitung Gewässer	Revitalisierung des Gewässers	3	710, 711	Dorndorf	0,06	627,61	hoch		privat, Gemeinde Illerrieden
17	4	M	23.6	Fis, Kre, Kri, Wei	Standortgerechte Gehölze pflanzen	Standortgerechte Gehölze an Gewässern	3	1374	Schnürpf- lingen	0,64	6357,33	hoch		Gemarkung Schnürpf- lingen: unklar
18	2	W	16.2	Sch	Gehölzrücknahme	Strukturreicher Waldrand	27	951/9, 951/18, 966	Unterbalz- heim	0,06	635,49	mittel	2	privat
19	4	M	23.6	Fis, Kre, Kri, Wei	Baumpflanzungen (auch Gebüsch) am Gewässer, Entwicklung strukturreicher Waldrand mittels Auflichtung und passenden Neupflanzungen	Standortgerechte Gehölze an Gewässern	25	832, 856/1, 857, 858, 859, 860, 867, 868, 869	Unterbalz- heim	0,46	4570,25	mittel	2	privat, Gemeinde Balzheim

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
20	1	W	16.8	Sch	Herstellen von strukturreicher Waldrand/Sträucher, Entnahme Gehölze, nach Möglichkeit Buchtenbildung, Förderung Stauden	Strukturreicher Waldrand		2417/2, 2418	Dietenheim	0,14	1414,74	gering		Land BaWue, privat
21	2	W	16.2.2		Entnahme Standortfremder Gehölze, Herstellen von strukturreicher Waldrand/Sträucher, Entnahme Gehölze, nach Möglichkeit Buchtenbildung	Strukturreicher Waldrand		835/1	Regglis- weiler	0,26	2558,06	gering		Land BaWue
22	2	X	39		Extensivierung des Grünlands, Ausmagerung über 2-5 Jahre, Ansaat gebietsheimischer Saatgutmischung Glatthaferwiese, 1- bis 2-schürige Mahd mit Balkenmäher, Mahdgut abtransportieren, Streifenmahd empfehlenswert, Mahd ab Anfang Juni	Mähwiese mittlerer bis frischer Standorte		161	Sießen	2,34	23362,1	gering		Land BaWue
23	2	E	10.1.3		Pflege Streuobst durch Verjüngungsschnitt, Erhalt älterer Bäume & Totholz, ggf. Neupflanzungen zum Erhalt des Biotops, Zurückdrängung Verbuschung, Dauerpflege durch extensives Bewirtschaften des Unterwuchs (aktuell: Dominanzbestände/ Ruderalvegetation)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	10	378	Illerrieden	0,22	2229,63	hoch		privat
24	4	M	23.6	Fis, Kre, Kri, Wei	Standortgerechte Gehölze pflanzen, extensive Pflege des Gewässerrandstreifens	Standortgerechte Gehölze an Gewässern	3	1374	Schnürpf- lingen	0,21	2098,02	hoch		Gemarkung Schnürpflin- gen: unklar

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m ²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
25	4	M	23.6	Fis, Kre, Kri, Wei	Standortgerechte Gehölze pflanzen	Standortgerechte Gehölze an Gewässern	3	1374	Schnürpf- lingen	0,18	1844,46	hoch		Gemarkung Schnürpflin- gen: unklar
26	4	M	19.1	Fis, Kre, Kri, Wei	Rücknahme der Gehölzsukzession durch abschnittsweises auf den Stock setzen, sowie Pflege alle 5-7 Jahre	Rücknahme der Gehölzsukzession	27	966	Unterbalz- heim	0,13	1320,9	mittel	2	privat
27	3	X	2.1	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Wiederherstellung Nasswiese	3	714, 715, 718, 719	Dorndorf	1,11	11051,7	hoch		Land BaWue, Gemeinde Illerrieden, privat
28	3	X	2.1	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Wiederherstellung Nasswiese	3	1375, 1377- 1379	Schnürpf- lingen	0,5	5013,18	hoch		Land BaWue
29	3	X	23.7	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensivierung Gewässerrandstreichen mittels Mahd alle 2 Jahre, hierbei abwechselnd immer einen Teil stehen lassen, einen mähen (Altgrasstreifen)	Extensiver Gewässerrandstreifen	3	1375, 1377- 1379	Schnürpf- lingen	0,94	9356,78	hoch		Land BaWue, Gemarkung Schnürpf- lingen: unklar
30	3	X	5	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensivierung der Beweidung	Mähwiede mittlerer bis frischer Standorte	27	1016	Unterbalz- heim	0,46	4559,63	mittel	2	privat
31	3	X	5	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensivierung der Beweidung	Mähwiede mittlerer bis frischer Standorte	27	1013, 1015/2	Unterbalz- heim	1,51	15080,6	mittel	2	privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
32	2	N	10.1.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs-/ Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen		92/4,93/1, 93/2,93/3, 94/1	Oberbalz- heim	0,34	3395,75	gering	2	privat
33	1	M	20	Sch	Gehölzsukzession zurückdrängen	Magerrasenstruckter auf Böschung erhalten		2418	Dietenheim	0,05	524,44	gering		Land BaWue
34	1	X	39	Sch	Extensivierung des Grünlandes entlang des Feldgehölzes, keine Düngung und Herbstmahd mit Abräumen des Mahdguts, ggf. 2 Jahre Ausmagerung	Wiederherstellung des Magerrasens	13	2235	Dietenheim	0,11	1056,88	mittel	4	Gemeinde Dietenheim
35	1	D	6.1	Sch	Wiederherstellung der Magerrasen an Randbereichen, Vergrößerung Biotop	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	23	441/3	Unterbalz- heim	0,02	156,92	hoch	1	Gemeinde Balzheim
36	1	D	6.1	Sch	Wiederherstellung der Magerrasen an Randbereichen, Vergrößerung Biotop	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	23	441/3	Unterbalz- heim	0,02	171,62	hoch	1	Gemeinde Balzheim
37	1	D	6.1	Sch	Wiederherstellung der Magerrasen an Randbereichen, Vergrößerung Biotop	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	23	440, 441/3	Unterbalz- heim	0,02	231,64	hoch	1	Gemeinde Balzheim
38	1	D	6.1	Sch	Wiederherstellung der Magerrasen an Randbereichen, Vergrößerung Biotop	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	23	442, 432, 432/2, 436, 437, 441/3	Unterbalz- heim	0,07	670,86	hoch	1	Gemeinde Balzheim
39	1	D	6.1	Sch	Wiederherstellung der Magerrasen an Randbereichen, Vergrößerung Biotop	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	23	441/3, 434/4	Unterbalz- heim	0,03	311,54	hoch	1	Gemeinde Balzheim

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
40	1	D	6.1	Sch	Wiederherstellung der Magerrasen an Randbereichen, Vergrößerung Biotop	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	23	434/2, 434/1, 434/3, 441/3, 444, 445	Unterbalz- heim, Oberbalz- heim	0,1	1024,37	hoch	1	Gemeinde Balzheim
41	3	N	16.1	Kri	Pflege des Feuchtgebüsches	Gehölzpflege		625	Illerrieden	0,03	267,83	gering		privat
42	3	D	2.1	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensive Bewirtschaftung Hochstaudenflur mittels Mahd alle 2 Jahre, hierbei abwechselnd immer einen Teil stehen lassen, einen mähen (Altgrasstreifen)	Artenreiche Hochstaudenflur		160	Illerrieden	0,06	630,08	gering	5	privat
43	3	D	2.1	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensive Bewirtschaftung Hochstaudenflur mittels Mahd alle 2 Jahre, hierbei abwechselnd immer einen Teil stehen lassen, einen mähen (Altgrasstreifen)	Artenreiche Hochstaudenflur		160	Illerrieden	0	12,17	gering	5	privat
44	3	X	2.1	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Erhalt & Erweiterung KF feucht; Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Erhalt & Erweiterung Nasswiese	5	557, 557/1	Illerrieden	0,26	2625,66	mittel	5	Gemeinde Illerrieden
45	3	X	2.1	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Erhalt & Erweiterung KF feucht; Extensivierung Grünland: 1 schürige Herbstmahd, Madgutabtrag	Erhalt & Erweiterung Nasswiese/Röhrlicht	5	410	Illerrieden	0,02	193,2	mittel	5	privat
46	4	D	2.1	Kri	Sickerquelle mit Schilf & Riesen-Schachtelhalm, durch Brennnessel überprägt, keine Düngung, auch Abstand halten bei Düngung, im Herbst Streifenmahd mit Mahdgut abräumen	Pflege Sickerquelle mit Schilf		2090, 2182, 3421-3423	Dietenheim	0,13	1305,02	gering		Land BaWue, Stadt Dietenheim, privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
47	3	D	2.1	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Pflege des Gewässerrandstreifens: Mahd alle 2 Jahre, hierbei abwechselnd immer einen Teil stehen lassen, einen mähen (Altgrasstreifen)	Extensiver Gewässerrandstreifen		47/1, 674/1, 687	Unterbals- heim	0,02	249,18	gering		Gemeinde Balzheim
48	3	D	2.1	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Pflege des Gewässerrandstreifens: Mahd alle 2 Jahre, hierbei abwechselnd immer einen Teil stehen lassen, einen mähen (Altgrasstreifen)	Extensiver Gewässerrandstreifen		47/1, 692/1, 46- 48	Unterbals- heim	0,07	695,66	gering		privat, Gemeinde Balzheim
49	3	X	5	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensivierung der Beweidung, insbesonder Abschnittsweise beweiden von Gewässerrandstreifen und teilweise aus Beweidung ausnehmen	Mähwiede mittlerer bis frischer Standorte	27	981, 992, 993, 994, 996, 997, 997/2, 998, 1050	Unterbals- heim	0,72	7179,72	mittel	2	privat
50	3	X	5	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensivierung Grünland: Extensive Beweidung oder Anlage von Altgrasstreifen oder Durchführung von Streifenmahd mit Mahdgutabtrag	Mähwiede mittlerer bis frischer Standorte	27	991, 997, 1006, 1007, 1008, 1011/1, 1040	Unterbals- heim	1,59	15909,1	mittel	2	privat, Gemeinde Balzheim
51	3	X	5	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Anpassung der Pflege für extensive Mähweide, insbesonder Abschnittsweise beweiden von Gewässerrandstreifen und teilweise aus Beweidung ausnehmen	Mähwiede mittlerer bis frischer Standorte	30	624/1, 669/1, 667/2, 669/2	Oberbals- heim	0,18	1834,5	mittel	2	privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m ²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
52	2	X	39	Sch	Extensivierung des Grünlands, Ausmagerung über 2-5 Jahre, Ansaat gebietsheimischer Saatgutmischung Glatthaferwiese, 1- bis 2-schürige Mahd mit Balkenmäher, Mahdgut abtransportieren, Streifenmahd empfehlenswert, Mahd ab Anfang Juni	Mähwiede mittlerer bis frischer Standorte	28	1145	Unterbalzheim	0,41	4101,18	hoch	2	Gemeinde Balzheim
53	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung; Hinweis extern: Viele Heuschrecken	Mähwiese mittlerer Standorte	1	217	Illerrieden	0,57	5677,94	mittel	6	Gemeinde Illerrieden
54	2	X	39	Sch	Extensivierung des Grünlands, Ausmagerung über 2-5 Jahre, Ansaat gebietsheimischer Saatgutmischung Glatthaferwiese, 1- bis 2-schürige Mahd mit Balkenmäher, Mahdgut abtransportieren, Streifenmahd empfehlenswert, Mahd ab Anfang Juni	Mähwiede mittlerer bis frischer Standorte	28	1155, 1156, 1157, 1158	Unterbalzheim	0,1	996,79	hoch	2	Gemeinde Balzheim
55	2	X	39	Sch	Extensivierung des Grünlands, Ausmagerung über 2-5 Jahre, Ansaat gebietsheimischer Saatgutmischung (100% Blütenpflanzen) oder Mahdgutübertrag, 1- bis 2-schürige Mahd mit Balkenmäher, Mahdgut abtransportieren, Streifenmahd, Mahd ab Anfang Juni	Mähwiede mittlerer bis frischer Standorte	28	1154	Unterbalzheim	0,2	1965,36	hoch	2	privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
56	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung; Ansaat von Saatgut von geeigneter Spenderfläche mit Wiesenknopf-Vorkommen	Mähwiese mittlerer bis frischer Standorte	16	495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 502/1, 502/2, 4034, 4035, 4035/1, 4040,	Regglis- weiler	3,58	35783	mittel		Stadt Dietenheim, privat
57	4	M	22.1.2	Fis, Kre, Kri, Wei	Entschlammung des Tümpels	Gepflegter Tümpel	8	144, 145, 309, 312	Wangen	0,77	7720,87	hoch		Gemeinde Illerrieden
58	4	E	16.2	Fis, Kre, Kri, Wei	Teich als Amphibienlaichgewässer freistellen, Wasserhaushalt regulieren, Schlif und Röhricht fördern	Amphibienlaichgewässer		216	Illerrieden	0,18	1819,92	gering	6	Land BaWue
59	4	E	16.2	Kri	Teich als Amphibienlaichgewässer freistellen, ggf. entschlammten	Amphibienlaichgewässer		701, 703	Illerrieden	0,07	737,37	gering		privat, Gemeinde Illerrieden
60	4	M	24.4	Fis, Kre, Kri, Wei	Natürliche Ufervegetation entwickeln, Sohlverbau entfernen, Gewässererlebnisraum schaffen (Synergie Gewässerentwicklungsplan)	Revitalisierung des Gewässers	3	4, 110, 711	Dorndorf	0,45	4450,84	hoch		privat, Gemeinde Illerrieden
61	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs-/Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	10	148, 149, 150, 151, 287, 288, 289	Dorndorf	2,4	24015,6	gering		privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m ²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
62	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	10	173, 174, 175, 176	Dorndorf	1,22	12170,6	mittel		privat
63	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen		198,322	Dorndorf	1,32	13155,4	gering		privat
64	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen		217,225	Dorndorf	0,97	9699,18	gering		privat
65	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	10	233, 234	Dorndorf	0,58	5800,75	hoch		privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m ²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
66	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs-/Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	5		Dorndorf	0,17	1687,35	gering		privat
67	2	E	10.1		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs-/Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	10	541, 542	Dorndorf	0,09	894,54	hoch		privat, Gemeinde Illerrieden
68	2	E	10.1		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs-/Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	10	114, 120, 190, 487, 488, 489	Dorndorf	0,17	1727,19	hoch		privat, Gemeinde Illerrieden
69	3	X	2.1	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung; evtl. Ansaat von Saatgut von geeigneter Spenderfläche oder 100 % Blühmischung (frischer bis feuchter Ausprägung)	Entwicklung Nasswiesen	3	246 -248	Dorndorf	0,44	4437,56	hoch		privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m ²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
70	3	X	2.1	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung; evtl. Ansaat von Saatgut von geeigneter Spenderfläche oder 100 % Blühmischung (frischer bis feuchter Ausprägung)	Entwicklung Nasswiesen	3	262, 263	Dorndorf	0,58	5841,12	hoch		privat
71	3	X	39	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Wiederherstellung/Entwicklung von artenreichem (Feucht-)Grünland, Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1-2 schürige Mahd, Mahdgutabtrag, Erhaltungsdüngung;	Mähwiese mittlerer bis feuchter Standorte		207	Dorndorf	0,76	7605,57	gering		privat
72	4	E	24.2	Fis, Kre, Kri, Wei	Anlage Tümpel	Amphibienlaichgewässer		207	Dorndorf	0,05	501,85	gering		privat
73	3	X	2.1	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung; evtl. Ansaat von Saatgut von geeigneter Spenderfläche oder 100 % Blühmischung (frischer bis feuchter Ausprägung)	Entwicklung Nasswiesen	3	27 - 30, 34, 36	Dorndorf	0,75	7503,11	hoch		privat, Gemeinde Illerrieden

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m ²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
74	3	X	39	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung; evtl. Ansaat von Saatgut von geeigneter Spenderfläche oder 100 % Blühmischung (gebietsheimisch, frischer bis feuchter Ausprägung)	Mähwiese feuchter Ausprägung mit Nasswiesenanteil	2	406	Dorndorf	1,42	14186	gering		privat
75	2	X	39	Sch	Wiederherstellung/Entwicklung von artenreichem (Feucht-)Grünland, Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1-2 schürige Mahd, Mahdgutabtrag, Erhaltungsdüngung; Info extern: kleinflächig im Norden ehemals artenreich (stark verschlechtert)	Mähwiese mittlerer bis frischer Standorte	1	444 - 446	Dorndorf	2,17	21679,7	mittel		privat, Gemeinde Illerrieden
76	2	U	7.2	Voe	Feldlerche: Anlage von Schwarz- oder Buntbrachen. Wiesenschafstelze: Erhöhung des Anbauanteils an Hackfrüchten, auch Ausbau von extensivem, feuchten Grünland möglich. Abstand zu Kulissen beachten.	Habitats für Feldlerche und Wiesenschafstelze schaffen (Abstand zu Kulissen beachten).		473	Dorndorf	0,2	1966,22	gering		Gemeinde Illerrieden
77	2	U	7.2	Voe	Feldlerche: Anlage von Schwarz- oder Buntbrachen. Wiesenschafstelze: Erhöhung des Anbauanteils an Hackfrüchten, auch Ausbau von extensivem, feuchten Grünland möglich. Abstand zu Kulissen beachten.	Habitats für Feldlerche und Wiesenschafstelze schaffen (Abstand zu Kulissen beachten).		163	Dorndorf	0,52	5171,53	gering		Gemeinde Illerrieden
78	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	6	264/1	Illerrieden	1,39	13852,8	hoch	1	Gemeinde Illerrieden

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
79	2	W	16.8	Sch	Strukturreicher Waldrand: nach Möglichkeit Anlage von Buchten, mittels selektiver Auflichtung Saumstruktur und gestuften Waldrand entwickeln	Strukturreicher Waldrand	7	394	Illerrieden	0,27	2672,52	gering	5	Gemeinde Illerrieden
80	3	X	2.1	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensive Bewirtschaftung Hochstaudenflur mittels Mahd alle 2 Jahre, hierbei abwechselnd immer einen Teil stehen lassen, einen mähen (Altgrasstreifen)	Artenreiche Hochstaudenflur	7	394	Illerrieden	0,51	5093,99	gering	5	Gemeinde Illerrieden
81	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Mähwiese mittlerer Standorte		186	Wangen	0,63	6345,97	gering		Gemeinde Illerrieden
82	2	U	7.2	Voe	Felderleche: Anlage von Schwarz- oder Buntbrachen. Wiesenschafstelze: Erhöhung des Anbauanteils an Hackfrüchten, auch Ausbau von extensivem, feuchten Grünland möglich. Abstand zu Kulissen beachten.	Habitate für Feldlerche und Wiesenschafstelze schaffen (Abstand zu Kulissen beachten).		843	Regglis- weiler	0,62	6227,62	gering		Stadt Dietenheim
83	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung, Ansaat von Saatgut von geeigneter Spenderfläche oder 100 % Blütmischung gebietsheimischer Arten	Mähwiese mittlerer Standorte	14	3528	Dietenheim	1,07	10709,6	hoch	3	Stadt Dietenheim

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
84	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung, Ansaat von Saatgut von geeigneter Spenderfläche oder 100 % Blühmischung gebietsheimischer Arten	Mähwiese mittlerer Standorte	14	3542	Dietenheim	0,7	6989,14	hoch	3	Stadt Dietenheim
85	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung oder extensive Beweidung; Förderung eines strukturreichen Waldrandes wünschenswert	Mähwiese mittlerer Standorte	13	2352	Dietenheim	0,5	5035,3	mittel	4	Stadt Dietenheim
86	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Mähwiese mittlerer Standorte	24	440, 441/2	Unterbalzheim	1,04	10365,2	gering	1	Gemeinde Balzheim
87	1	W	16.8	Sch	Strukturreicher Waldrand: nach Möglichkeit Anlage von Buchten, mittels selektiver Auflichtung Saumstruktur und gestuften Waldrand entwickeln	Strukturreicher Waldrand		423, 453, 453/1	Oberbalzheim	0,99	9899,46	gering	1	Gemeinde Balzheim, Gemarkung Kirchberg an der Iller: unklar
88	3	U	23	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Entwicklung Nasswiesen, Förderung extensiv gepflegter Gewässerrandstreifen mit Hochstauden & Gebüsch, Entnahme des Verbaus im Gewässer, Fließquerschnitt varrieren, Aufweitung Gewässer	Nasswiesen + Revitalisierung des Gewässer	29	102/3, 154, 740, 741, 742, 743, 744, 747/1, 748, 749, 750, 751	Oberbalzheim	2,32	23179,8	mittel	2	privat, Gemeinde Balzheim

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
89	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Mähwiese mittlerer Standorte		616/1	Oberbalzheim	0,13	1346,92	gering	2	Gemeinde Balzheim
90	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Mähwiese mittlerer Standorte		621	Oberbalzheim	0,13	1289,99	gering	2	Gemeinde Balzheim
91	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung; evtl. Ansaat von Saatgut von geeigneter Spenderfläche oder 100 % Blümmischung (frischer bis feuchter Ausprägung)	Mähwiese mittlerer bis frischer Standorte	7	243	Illerrieden	1,18	11810,9	gering	6	Gemeinde Illerrieden
92	2	X	39		Extensivierung Grünland: 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung, Mahd ab Anfang Juni; Pflege und ggf. Erweiterung Streuobst	Mähwiese mittlerer Standorte	15	3494, 3495	Dietenheim	0,66	6602,85	mittel	4	privat
93	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung, Mahd ab Anfang Juni	Mähwiese mittlerer Standorte	15	3490	Dietenheim	0,41	4144,42	mittel	4	privat
94	4	X	2.1	Kri	Pflege des Gewässerrandstreifens mittels wechselseitiger Herbstmahd mit Mahdgutabfuhr	Extensiver Gewässerrandstreifen		3484, 3485, 3487	Dietenheim	0,18	1837,95	gering		privat, Stadt Dietenheim
95	4	W	19.2.1		Natürlicher Sukzession überlassen, ggf. in Teilen auflichten mit Erhalt von Solitäräumen und Totholz	Bruchwald auf Anmoorboden	14	3529, 3530	Dietenheim	0,32	3157,84	hoch	3	privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m ²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
96	4	W	16.8		großflächig auslichten, mit Solitär-bäumen, entwickeln zu Hochstaudenflur/Röhricht + strukturreicher Waldrand	Bruchwald auf Anmoorboden	14	3531, 3532	Dietenheim	0,16	1578,11	hoch	3	privat
97	2	D	39	Sch	Extensivierung Grünland: extensives Beweidungskonzept oder 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung; Extensivierung fördert auch KF feucht; Förderung eines strukturreichen Waldrandes wünschenswert	Mähwiese mittlerer bis frischer Standorte	13	2372, 2374, 2389, 2389/1, 2390, 2391, 2392, 2394, 2397, 2399, 2400, 2401, 2402, 2404, 2404/1, 2405, 2406, 2409, 2410	Dietenheim	3,9	39039	mittel	4	privat
98	2	D	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, extensives Beweidungskonzept oder 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Mähwiese mittlerer Standorte	13	2407, 2408, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416	Dietenheim	1,29	12889	mittel	4	privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
99	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs-/Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	26	736/5, 736/6, 741, 741/2, 748, 748/3	Unterbalzheim	0,41	4069,17	mittel	2	privat, Gemeinde Balzheim, Land BaWue
100	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs-/Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	26	746, 774	Unterbalzheim	0,59	5878,96	hoch	2	privat
101	3	U	2.1	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Tümpel mit Insel, entwickeln der umliegenden Vegetation zu Hochstaudenflur und Seggenried	Pflege eines feuchten Biotops	30	628, 667/1	Oberbalzheim	0,18	1789,17	gering	2	privat
102	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Mähwiese mittlerer Standorte	24	434/1, 444, 445, 446, 449	Unterbalzheim, Oberbalzheim, Bayrisches Staatsgebiet	4,62	46239,7	gering	1	Gemeinde Balzheim, privat, Bayrisches Staatsgebiet: unklar
103	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Mähwiese mittlerer Standorte		3783	Dietenheim	0,58	5797,74	gering		Stadt Dietenheim

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
104	2	X	4	Sch	Extensivierung Grünland: Extensive Beweidung oder Anlage von Altgrasstreifen oder Durchführung von Streifenmahd mit Mahdgutabtrag	Artenreiche Fettwiese	18	3636, 3641, 3643	Dietenheim	0,29	2885,84	hoch	3	privat
105	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: Anlage von Altgrasstreifen oder Durchführung von Streifenmahd mit Mahdgutabtrag; falls möglich insgesamt Umstellung der Bewirtschaftung auf extensive Grünlandpflege (anpasster Schnitzeitpunkt & -häufigkeit etc.)	Artenreiche Fettwiese	18	3641	Dietenheim	3,09	30872,4	hoch	3	privat
106	4	M	23.1.3	Fis	Entnahme Verdohlung	Freilegung des Gewässers	18	3632, 3641, 3643	Dietenheim	0,01	93,89	hoch	3	Stadt Dietenheim, privat
107	2	D	2.1	Sch	Hang wieder in die Pflege nehmen, Zurückdrängen Brennessel	Eindämmung Dominanzbestand Brennessel	18	3628, 3629, 3630, 3631, 3632	Dietenheim	0,1	1011,9	hoch	3	privat
108	3	X	39	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensivierung Gewässerrandstreichen mittels Mahd alle 2 Jahre, hierbei abwechselnd immer einen Teil stehen lassen, einen mähen (Altgrasstreifen)	Extensiver Gewässerrandstreifen	18	3644, 3645, 3646	Dietenheim	0,43	4298,07	hoch	3	privat, Stadt Dietenheim

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
109	1	D	2.1	Sch	Auflichtung des Hohlwegs (Frühjahr 2024), extensive Pflege der zugänglichen Bereiche zur Magerrasenentwicklung, Sukzession okay, zugängliche Bereiche dauerhaft Gehölzfrei, sonst Stauden mit Gehölzen und gestufter, strukturreicher Waldrand	Entwicklung Magerrasen und strukturreicher Waldrand	22	92, 92/2, 92/11	Unterbalzheim	0,44	4369,25	hoch	2	Gemeinde Balzheim
110	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Mähwiese mittlerer Standorte	1	643, 644	Illerrieden	0,74	7420,86	mittel	5	privat
111	2	M	19.1	Sch	Zurückdrängen Gehölze	Gehölzsukzession beschränken	1	404	Illerrieden	0,03	322,7	mittel	5	privat
112	2	M	19.1	Sch	Zurückdrängen Gehölze	Gehölzsukzession beschränken	1	391	Illerrieden	0,04	424,4	mittel	5	privat
113	2	M	19.1	Sch	Zurückdrängen Gehölze	Gehölzsukzession beschränken	1	391	Illerrieden	0,02	174,87	mittel	5	privat
114	2	M	19.1	Sch	Zurückdrängen Gehölze	Gehölzsukzession beschränken	1	402	Illerrieden	0,05	509,37	mittel	5	Gemeinde Illerrieden
115	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Mähwiese mittlerer Standorte	1	391, 400-405, 408-410, 556, 626-628	Illerrieden	4,97	49723,6	mittel	5	privat, Gemeinde Illerrieden
116	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Mähwiese mittlerer Standorte	1	241 - 243	Wangen	1,56	15615,5	mittel		privat, Gemeinde Illerrieden
117	2	X	5	Sch	Extensivierung der Beweidung	Mähweide mittlerer Standorte	66		Illerrieden	0,69	6860,16	gering		privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
118	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung; evtl. Ansaat von Saatgut von geeigneter Spenderfläche oder 100 % Blühmischung (frischer bis feuchter Ausprägung)	Mähwiese mittlerer bis frischer Standorte	7	249	Illerrieden	0,38	3846,38	gering	6	privat
119	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Mähwiese mittlerer Standorte	1	217	Illerrieden	1,01	10096,2	mittel	6	Gemeinde Illerrieden
120	4	W	14.3	Kri	Auslichten, Entfernung standortfremder Gehölze, Zulassen natürliche Sukzession zur Entwicklung eines Bruchwalds (Niederwald)	Bruchwald auf Anmoorboden	14	3525, 3530, 3531, 3532	Dietenheim	2,5	25025,2	hoch	3	privat
121	3	M	32		Ausbringung Wurzelstöcke & Steinhaufen, Extensive Wiesennutzung: Extensivierung Grünland: 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung, Mahd ab Anfang Juni	Erweiterung des Landlebensraums des Kammmolchs	20	533	Regglisweiler	0,11	1096,52	mittel		Stadt Dietenheim
122	3	M	32		Anlage kleines Stillgewässer, Extensive Bewirtschaftung Hochstaudenflur mittels Mahd alle 2 Jahre, hierbei abwechselnd immer einen Teil stehen lassen, einen mähen (Altgrasstreifen)	Erweiterung des Landlebensraums des Kammmolchs	20	622, 623	Regglisweiler	0,17	1716,36	mittel		Stadt Dietenheim

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
123	4	M	24.4	Fis, Kre, Kri, Wei	Entnahme Sohschalen, Aufweitung Bachbett, Revitalisierung	Revitalisierung des Gewässers	3	244	Dorndorf	1,11	11059	hoch		privat, Gemeinde Illerrieden
124	4	M	23	Fis, Kre, Kri, Wei	Biber angepasste Planung, Sohlverbau entfernen, Natürliche Ufervegetation(insbs. Weidengebüsch) entwickeln, Angrenzende Flächennutzung anpassen (Düngung + PSM reduzieren)	Lebensraum für Biber	9	100, 102, 103, 105, 106, 291, 292, 295, 328, 333, 337, 337/1, 339, 1063, 1075, 1134, 1136, 1173, 1174, 1175, 1176, 1179, 1180, 1185, 1186, 1202, 1203, 1215, 1216, 1248, 1249	Regglis- weiler, Wangen	7,7	76967,9	hoch		Stadt Dietenheim, Gemeinde Illerrieden, privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
125	4	M	23	Fis, Kre, Kri, Wei	Biber angepasste Planung, Sohlverbau entfernen, Natürliche Ufervegetation(insbs. Weidengebüsch) entwickeln, Angrenzende Flächennutzung anpassen (Düngung + PSM reduzieren)	Lebensraum für Biber	11	100, 102, 103, 105, 106, 291, 292, 295, 328, 333, 337, 337/1, 339, 1063, 1075, 1134, 1136, 1173, 1174, 1175, 1176, 1179, 1180, 1185, 1186, 1202, 1203, 1215, 1216, 1248, 1249	Regglis- weiler, Wangen	7,69	76948,4	hoch		Stadt Dietenheim, Gemeinde Illerrieden, privat
126	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Mähwiese mittlerer Standorte	16	4044, 4047, 4048	Dietenheim	0,58	5811,26	mittel		privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
127	2	N	10.1.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	15	3497	Dietenheim	0,36	3605,76	mittel	4	Stadt Dietenheim
128	2	N	10.1.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	15	2176, 2177, 2179, 2180,	Dietenheim	0,54	5442,74	mittel	4	privat
129	2	N	10.1.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	15	2169, 2170, 2171, 2172, 2174, 2175, 2176,	Dietenheim	0,81	8141,35	mittel	4	privat
130	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	6	223-225, 225/1	Wangen	0,43	4329,97	hoch	1	Gemeinde Illerrieden
131	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	6		Bayrisches Staats- gebiet	0,36	3640,12	hoch	1	Bayrisches Staats-gebiet: unklar
132	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	6		Bayrisches Staats- gebiet	0,26	2632,48	hoch	1	Bayrisches Staats-gebiet: unklar
133	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	17		Bayrisches Staats- gebiet	0,15	1477,97	hoch	1	Bayrisches Staats-gebiet: unklar

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
134	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	17		Bayrisches Staats- gebiet	0,37	3747,98	hoch	1	Bayrisches Staats- gebiet: unklar
135	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	17		Bayrisches Staats- gebiet	0,87	8707,32	hoch	1	Bayrisches Staats- gebiet: unklar
136	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	17		Bayrisches Staats- gebiet	0,7	6983,86	hoch	1	Bayrisches Staats- gebiet: unklar
137	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	17		Bayrisches Staats- gebiet	0,75	7499,65	hoch	1	Bayrisches Staats- gebiet: unklar
138	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	23	630, 630/2	Unterbalz- heim, Bayrisches Staats- gebiet	1,08	10758,6	hoch	1	Gemeinde Balzheim, Bayrisches Staats- gebiet: unklar
139	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	17	3800	Dietenheim , Bayrisches Staats- gebiet	1,62	16186,6	hoch	1	Stadt Dietenheim, Bayrisches Staats- gebiet: unklar
140	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	17	3802	Dietenheim	0,81	8078,9	hoch	1	Stadt Dietenheim
141	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	23		Bayrisches Staats- gebiet	1,53	15336,1	hoch	1	Bayrisches Staats- gebiet: unklar

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
142	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	23	441/4	Unterbalzheim	1,24	12438,3	hoch	1	Gemeinde Balzheim, Bayrisches Staats-gebiet: unklar
143	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	23		Bayrisches Staats-gebiet	0,19	1915,84	hoch	1	Bayrisches Staats-gebiet: unklar
144	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	17		Bayrisches Staats-gebiet	0,34	3351,79	hoch	1	Bayrisches Staats-gebiet: unklar
145	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	17		Bayrisches Staats-gebiet	0,19	1932,31	hoch	1	Bayrisches Staats-gebiet: unklar
146	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	17	1086	Dietenheim	0,72	7205,19	hoch	1	Land BaWue
147	1	D	6.1	Sch	Pflege Magerrasen auf Damm	Erhalt Magerrasen auf Illerdämmen	23	585, 629	Unterbalzheim, Bayrisches Staats-gebiet	3,94	39432	hoch	1	Gemeinde Balzheim, Bayrisches Staats-gebiet: unklar
148	2	N	10.1.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs-/Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	26	463, 533/3, 550/1	Unterbalzheim	0,61	6053,19	gering		privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
149	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	26	468, 468/1, 469/1, 471/2	Unterbalz- heim	0,28	2785,27	mittel		privat
150	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	26	310, 310/1, 311, 311/1, 312, 312/2, 312/7, 314, 315/2, 315/3, 315/6,315/ 7 315/8, 315/9	Unterbalz- heim	0,63	6293,36	gering		privat
151	2	N	10.1.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	26	60, 61, 64, 89/1, 89/2	Unterbalz- heim	0,41	4107,14	hoch	2	privat, Gemeinde Balzheim

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m ²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
152	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	26	77/3, 77/7, 79, 79/1, 80, 80/1, 80/2, 83, 90/2-90/7, 90/12, 90/14- 90/16	Unterbalz- heim	1,4	13969,4	mittel	2	privat
153	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	26	530/1, 530/4	Unterbalz- heim	0,19	1877,49	mittel		privat
154	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	26	38, 39, 40	Unterbalz- heim	0,33	3340,36	hoch		privat
155	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	26	541	Unterbalz- heim	0,33	3255,15	hoch		privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
156	4	M	23.4	Fis, Kre, Wei	Revitalisierung Forellenbach, Sohlschalenverbau entnehmen, Aufweitung, Knüppelschwellen, Bewuchs, Zugänglichkeit für Öffentlichkeit	Revitalisierung des Gewässers		118, 177, 353/1- 353/3, 433- Illerrieden 439,438/1, 487, 488		0,35	3486,56	gering		privat, Gemeinde Illerrieden
157	4	M	23.4	Fis, Kre, Wei	Revitalisierung Forellenbach, Aufweitung, Entnahme Verbau, Knüppelschwellen, Zugänglichkeit für Öffentlichkeit	Revitalisierung des Gewässers		353, 525, 525/1- 525/3	Illerrieden	0,13	1316,26	gering		privat, Gemeinde Illerrieden
158	4	M	23.4	Fis, Kre, Wei	Revitalisierung Forellenbach, Aufweitung, Entnahme Verbau, Knüppelschwellen, Zugänglichkeit für Öffentlichkeit	Revitalisierung des Gewässers		211-213, 360, 370- 379	Illerrieden	1,25	12499	gering		privat, Gemeinde Illerrieden
159	3	U	39	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Wiedervernässung der Wiesen, Extensivierung Grünland: zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, Mahdgutübertrag nach Ausmagerung von geeigneter Spenderfläche	Nasswiese bis Niedermoor wiederherstellen	18	3627, 3628, 3630, 3631, 3632, 3641, 3643	Dietenheim	2,07	20671,3	hoch	3	Stadt Dietenheim, privat
160	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, Mahdgutübertrag nach Ausmagerung von geeigneter Spenderfläche oder Schlitzeinsaat von gebietsheimischen Saatgut (100 % Blütenpflanzen)	Mähwiese mittlerer Standorte	18	3628, 3630, 3631, 3632	Dietenheim	0,47	4743,67	hoch	3	privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m ²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
161	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, Mahdgutübertrag nach Ausmagerung von geeigneter Spenderfläche oder Schlitzeinsaat von gebietsheimischen Saatgut (100 % Blütenpflanzen)	Mähwiese mittlerer Standorte	18	3645, 3646	Dietenheim	2,04	20443,3	hoch	3	Stadt Dietenheim, privat
162	2	U	7.2	Voe	Feldlerche: Anlage von Schwarz- oder Buntbrachen. Wiesenschafstelze: Erhöhung des Anbauanteils an Hackfrüchten, auch Ausbau von extensivem, feuchten Grünland möglich. Abstand zu Kulissen beachten.	Habitats für Feldlerche und Wiesenschafstelze schaffen (Abstand zu Kulissen beachten).	4		Wangen	24,47	244676	hoch		privat
163	2	U	7.2		Feldlerche: Anlage von Schwarz- oder Buntbrachen. Wiesenschafstelze: Erhöhung des Anbauanteils an Hackfrüchten, auch Ausbau von extensivem, feuchten Grünland möglich. Abstand zu Kulissen beachten.	Habitats für Feldlerche und Wiesenschafstelze schaffen (Abstand zu Kulissen beachten).	4		Illerrieden	27,61	276122	hoch	6	privat
164	2	U	7.2	Voe	Feldlerche: Anlage von Schwarz- oder Buntbrachen. Wiesenschafstelze: Erhöhung des Anbauanteils an Hackfrüchten, auch Ausbau von extensivem, feuchten Grünland möglich. Abstand zu Kulissen beachten.	Habitats für Feldlerche und Wiesenschafstelze schaffen (Abstand zu Kulissen beachten).	12		Dietenheim	14,45	144549	hoch		Stadt Dietenheim, privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m ²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
165	2	U	7.2	Voe	Feldlerche: Anlage von Schwarz- oder Buntbrachen. Wiesenschafstelze: Erhöhung des Anbauanteils an Hackfrüchten, auch Ausbau von extensivem, feuchten Grünland möglich. Abstand zu Kulissen beachten.	Habitate für Feldlerche und Wiesenschafstelze schaffen (Abstand zu Kulissen beachten).	21		Oberbalz- heim	39,6	395970	hoch		privat, Gemarkung Kirchberg an der Iller: unklar
166	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	269/1,269/ 2		Oberbalz- heim	0,27	2742,25	gering		privat
167	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	262,262/6, 263,264		Oberbalz- heim	0,28	2756,16	gering		privat
168	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs- /Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	197		Oberbalz- heim	0,12	1205,76	gering		privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
169	2	N	10.1.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs-/Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen		9	Oberbalzheim	0,38	3812,67	gering	2	privat
170	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs-/Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen		120	Oberbalzheim	0,79	7874,51	gering	2	privat
171	2	N	10.1.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs-/Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen		94/4,97,97/2,97/4,97/7,102/1,102/2,106/2,111	Oberbalzheim	1,32	13165,7	gering	2	privat
172	2	M	10.2		Anpflanzung Streuobst zur Erweiterung der Kernfläche, ggf. Extensivierung des Unterwuchses (Streifenmahd mit Abräumen des Mahdguts, Förderung Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen		706/1,706/2,707,92/4,93/1,93/2,93/3,94/1	Oberbalzheim	2,18	21771,5	gering	2	privat

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
173	2	E	10.2		Pflege und Erweiterung Streuobstbestand: Erhaltungs-/Verjüngungsschnitt, Neupflanzungen; ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität der Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen		564,564/4, 565,567	Oberbalzheim	0,82	8193,84	gering	2	privat
174	3	X	23.7	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Extensivierung Gewässerrandstreichen mittels Mahd alle 2 Jahre, hierbei abwechselnd immer einen Teil stehen lassen, einen mähen (Altgrasstreifen)	Extensiver Gewässerrandstreifen	3	4	Dorndorf	0,05	513,8	hoch		Gemeinde Illerrieden
175	1	D	2.1	Sch	Böschung, südexponiert, auf Gehölzsukzession muss geachtet werden, ggf. Anpassung Mahdregim -> Mahdgut sollte abgetragen werden, Altgrasstreifen möglich & sinnvoll über Winter	Saumvegetation trockenwarmer Standorte		480	Dorndorf	0,35	3533,13	gering		privat
176	2	W	16.8	Sch	Saumvegetation entwickeln, ggf. Buchtenbildung/Auflichten des Waldrandes	Strukturreicher Waldrand		1180	Dietenheim	0,17	1711,12	gering		Stadt Dietenheim
177	2	W	16.8	Sch	Saumvegetation entwickeln, Buchtenbildung/Auflichten des Waldrandes	Strukturreicher Waldrand		2416/1, 2416/2	Dietenheim	0,37	3703,14	gering	4	Stadt Dietenheim
178	2	W	16.8	Sch	Saumvegetation entwickeln, ggf. Buchtenbildung/Auflichten des Waldrandes	Strukturreicher Waldrand		99	Oberbalzheim	0,35	3495,24	gering	2	privat, Gemeinde Balzheim

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
179	3	X	39	Fis, Kre, Kri, Sch, Wei	Entwicklung von artenreichem (Feucht-)Grünland, Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1-2 schürige Mahd, Mahdgutabtrag, Erhaltungsdüngung;	Mähwiese mittlerer bis feuchter Standorte		725	Dorndorf	0,23	2314,76	gering		privat
180	4	M	23.4	Fis, Kre, Kri, Wei	Gewässer offenlegen, Natürliche Ufervegetation entwickeln	Revitalisierung des Gewässers		133-135	Oberbalz- heim	0,09	866,81	gering	2	privat, Gemeinde Balzheim
181	4	M	23.4	Fis, Kre, Kri, Wei	Natürliche Ufervegetation entwickeln	Revitalisierung des Gewässers		129-132, 134, 135	Oberbalz- heim	0,18	1825,94	gering	2	privat, Gemeinde Balzheim
182	4	X	2.1	Fis, Kre, Kri, Wei	Natürliche Ufervegetation entwickeln	Revitalisierung des Gewässers		3311, 3512, 3515, 3518-3523	Dietenheim	0,8	8042,34	gering		privat, Stadt Dietenheim
183	4	M	23.4	Fis, Kre, Kri, Wei	Sohlverbau (Rasengittersteine) entfernen, Evtl. Knüppelschwellen gegen Tiefenerosion, Natürliche Ufervegetation entwickeln, Bachlauf + Fließquerschnitt variieren	Revitalisierung des Gewässers		186, 200, 211	Dorndorf	0,15	1467,56	gering		privat, Gemeinde Illerrieden
184	3	X	2.1	Sch	Entwicklung einer Hochstaudenflur auf dem Damm durch Ansaat und Extensive Bewirtschaftung Hochstaudenflur mittels Mahd alle 2 Jahre, hierbei abwechselnd immer einen Teil stehen lassen, einen mähen (Altgrasstreifen)	Artenreiche Hochstaudenflur		3771, 3783	Dietenheim	0,12	1211,1	gering		Stadt Dietenheim

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m ²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
185	2	X	39	Sch	Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung; Ansaat von Saatgut von geeigneter Spenderfläche mit Wiesenknopf-Vorkommen	Mähwiese mittlerer bis frischer Standorte		3418, 3419	Dietenheim	0,7	7004,26	gering		privat
186	2	U	7.2	Voe	Felderche: Anlage von Schwarz- oder Buntbrachen. Wiesenschafstelze: Erhöhung des Anbauanteils an Hackfrüchten, auch Ausbau von extensivem, feuchten Grünland möglich. Abstand zu Kulissen beachten.	Habitats für Feldlerche und Wiesenschafstelze schaffen (Abstand zu Kulissen beachten).	12		Regglis- weiler	33,7	336996	hoch		Stadt Dietenheim, privat
187	2	U	7.2	Voe	Felderche: Anlage von Schwarz- oder Buntbrachen. Wiesenschafstelze: Erhöhung des Anbauanteils an Hackfrüchten, auch Ausbau von extensivem, feuchten Grünland möglich. Abstand zu Kulissen beachten.	Habitats für Feldlerche und Wiesenschafstelze schaffen (Abstand zu Kulissen beachten).	12		Dietenheim	16,74	167359	hoch		Stadt Dietenheim, privat
188	2	U	7.2	Voe	Felderche: Anlage von Schwarz- oder Buntbrachen. Wiesenschafstelze: Erhöhung des Anbauanteils an Hackfrüchten, auch Ausbau von extensivem, feuchten Grünland möglich. Abstand zu Kulissen beachten.	Habitats für Feldlerche und Wiesenschafstelze schaffen (Abstand zu Kulissen beachten).	21		Unterbalz- heim	93,41	934052	hoch	2	privat, Gemeinde Balzheim

ID	Zu- ord- nung	Art	Code	Zielarten- gruppen	Maßnahmenbeschreibung	Entwicklungsziel	MSB	Flst.-Nr.	Gemar- kung	Fläche [ha]	Fläche [m ²]	Prio- rität	SWPG	Eigentums- verhältnisse
189	2	E	16.2.2		Pflege des Gehölzbestandes: alle 5-10 Jahre abschnittsweises (10-20 m Abschnitte, max 1/3 der Gesamtlänge) auf den Stock setzen, Erhalt von Überhältern	Gehölzpflege		216	Illerrieden	0,25	2521,76	mittel		Land BaWue
190	2	X	39		Extensivierung Grünland: ggf. zu Beginn aushagern, 1- 2 schürige Mahd, Madgutabtrag, nur Erhaltungsdüngung	Mähwiese mittlerer Standorte		391	Illerrieden	0,78	7806,08	mittel	5	privat
191	2	U	10.2		Erweiterung des westlich gelegenen Strauobstbestands: Neupflanzung, folge Jahre Erziehungsschnitt, dann Erhaltung, ggf. Extensivierung Unterwuchs (Empfehlung: Streifenmahd für Heterogenität des Wuchshöhen)	Gepflegter Streuobstbestand mit unterschiedlichen Alterstrukturen	15	3502	Dietenheim	0,94	9441,86	mittel	4	privat